



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.012.E.003423.09.14

от 22.09.2014 г.

Продукция:

Бумага туалетная однослойная санитарно-гигиенического назначения. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ Р 52354-2005 "Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия", Указание о производстве туалетной бумаги однослойной, Краткое техническое описание процесса производства. Изготовитель (производитель): ЗАО "Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова", адрес: 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, База строительной индустрии, ул. Народная, д. 1 (Российская Федерация). Получатель: ЗАО "Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова", адрес: 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, База строительной индустрии, ул. Народная, д. 1 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Изделия бытового и санитарно-гигиенического назначения

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):


Заявление № 03457 от 09.09.2014 г. Протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №10049 12 СХТ от 02.09.2014 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.003871.09.14 от 05.09.2014 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0310915



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.003871.09.14

Дата 05. 09. 2014 г.

На основании заявления № 04008

от 14.08.2014

Организация-изготовитель: ЗАОр "Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова"

Адрес: 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, База строительной индустрии, ул. Народная, д. 1 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: ЗАОр "Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова"

Адрес: 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, База строительной индустрии, ул. Народная, д. 1 (Россия)

Наименование продукции: Бумага туалетная однослойная санитарно-гигиенического назначения

Продукция изготовлена в соответствии: ГОСТ Р 52354-2005 "Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия", Указание о производстве туалетной бумаги однослойной, Краткое техническое описание процесса производства

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний, ГОСТ Р 52354-2005 "Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия", Указание о производстве туалетной бумаги однослойной, Краткое техническое описание процесса производства, Этикетка, Сан-эпид. заключение на производство, Копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: бумага однослойная на гильзе, без перфорации, без тиснения, цвет естественного волокна

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №10049 12 СХТ от 02.09.2014 г.

№ 057375

Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: **Изделия бытового и санитарно-гигиенического назначения**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке**

Информация, наносимая на этикетку: **В соответствии с "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 12.)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Бумага туалетная однослойная санитарно-гигиенического назначения** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



Подпись



Сафонкина С.Г.

Иваненко А.В.
Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Королёва М. Н.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.003871.09.14

Дата 05. 09. 2014 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Внешний вид

Фактическое значение
соответствует

Гигиенический норматив

Цельная упаковка;
отсутствие внешних
дефектов изделия
(однородная поверхность,
отсутствие пятен,
повреждений), ровный обрез
торца рулонных изделий)

Органолептика вытяжки:
внешний вид

соответствует

Прозрачная жидкость без
мути, осадка и окраски
Не более 1 балла

запах

0

4,5-9,1

Водородный показатель (рН)

соответствует

Не более 0,1

Формальдегид, мг/дм³

соответствует

0 - Отсутствие
раздражающего действия

Индекс местного раздражающего ко- жу действия (I cut), балл

отсутствие токсического и
раздражающего действия
(IN VITRO)

0 - Отсутствие
раздражающего действия

Индекс ирритативного действия на слизистые
оболочки глаз (Iir), балл

отсутствие токсического и
раздражающего действия
(IN VITRO)

Не более 0,03

Свинец, мг/дм³

соответствует

Не более 0,1

Хром (суммарно), мг/дм³

соответствует

Не более 0,1

Цинк, мг/дм³

соответствует

группа 4, Приложение 12.3 к
Разделу 12 Главы II

Микробиологические показатели (только для
герметично или полностью упакованных средств
личной гигиены)



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



Подпись

Сафонкина С.Т.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Королёва М. Н.



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4/9, тел. (495) 687 40 35, факс (495) 687 40 67
E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28.10.2011 г. по 28.10.2016 г.



* Сертификат аккредитации в Немецком органе по аккредитации DAKKS № D-PI-14246-01-00 от 20.07.2010 г. по 07.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя) испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»



С.Г.Сафонкина

Н.В.ЗАВЬЯЛОВ

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)
№ 10049 12 -СХТ от 2 сентября 2014 г.**

1. Код образца (пробы): 06.12.14.10049 12 1/м

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 04008 от 14.08.2014

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ЗАОр "Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова"

4. Юридический адрес: РОССИЯ, 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, База строительной индустрии, ул. Народная, д. 1

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Бумага туалетная однослойная санитарно-гигиенического назначения

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ЗАОр "Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова", РОССИЯ, 423800, Татарстан, г. Набережные Челны, База строительной индустрии, ул. Народная, д. 1
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: АНО "ААЦ Минресурсэкспертиза" г. Москва, ул. Новый Арбат д. 32

8. Время и дата отбора: 14.08.2014

Ф.И.О., должность:

Доставлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 14.08.2014

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор изображений АТ-05	163	652/14-Ф	05.02.2016
2	pH-метр pH-212 "Hanna"	542381	3116940/04480	08.08.2015
3	Спектрофотометр атомно-абсорбционный "AAAnalyst 800"	800S8090601	3119129/00912	05.03.2015
4	Спектрофотометр СФ46	850759	3116859/04481	13.08.2015

10. Дополнительные сведения:

Протокол № 10049 12-СХТ распечатан 02.09.2014

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2

* **Примечание.** Метод аккредитован в Немецком органе по аккредитации DAKKS

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:

№299 от 28.05.2010 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 15.08.2014 14:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 10049 - 1694 дата начала испытаний 18.08.2014 10:00 дата выдачи результата 02.09.2014 15:38					
1	Внешний вид		Цельная упаковка; отсутствие внешних дефектов изделия (однородная поверхность, отсутствие пятен, повреждений), ровный обрез торца рулонных изделий.	Цельная упаковка; отсутствие внешних дефектов изделия (однородная поверхность, отсутствие пятен, повреждений), ровный обрез торца рулонных изделий)	ГОСТ Р 52354-2005
2	Внешний вид вытяжки		Прозрачная жидкость без мути и осадка	Прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски	ГОСТ Р 52354-2005
3	Запах вытяжки	балл	0	не более 1	ГОСТ Р 52354-2005
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Завьялов Н. В., Заведующий отделом					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 14.08.2014 внутрилабораторный номер образца (пробы) 10049 - 497 дата начала испытаний 15.08.2014 дата выдачи результата 19.08.2014 09:07					
1	Свинец	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,03	ГОСТ Р 51309 -99*
2	Хром общий	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,1	ГОСТ Р 51309 -99*
3	Цинк	мг/дм ³	0,100±0,020	не более 0,1	ГОСТ Р 51309 -99*
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Полторацкий А. Ю., Зав. отделением физико-химических методов					
Образец поступил 15.08.2014 14:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 10049 - 1694 дата начала испытаний 18.08.2014 10:00 дата выдачи результата 02.09.2014 15:38					
4	Формальдегид	мг/дм ³	менее 0,03	не более 0,1	Р (РД) 52.24.492-2006
5	Водородный показатель	ед. рН	6,3	4,5 – 9,1	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Завьялов Н. В., Заведующий отделом					
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 15.08.2014 14:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 10049 - 1694 дата начала испытаний 18.08.2014 10:00 дата выдачи результата 02.09.2014 15:38					
1	Индекс токсичности (с исп. спермы)		Отсутствие токсического и раздражающего действия – индекс токсичности = (98 ± 9)%.	Отсутствие токсического и раздражающего действия при нормативном интервале индекса токсичности (70-120)%:	МУ 1.1.037-95*
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Завьялов Н. В., Заведующий отделом					
Дополнительные сведения: Испытания проведены в моделируемых условиях: модельная среда- вода дистиллированная, температура - 40 град. Цельсия, экспозиция - 6 часов, насыщенность - 1:2 см ² /см ³ .					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Шейнина И. С. врач-лаборант

Протокол № 10049 12-СХТ распечатан 02.09.2014

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 2 из 2

* **Примечание.** Метод аккредитован в Немецком органе по аккредитации DAkkS